

နေရာအနုံအပြားဖြစ်ပွားသည့်ကပ်တုပ်ကျေး ရောဂါဖြစ်ပွဲးမှုအကြောင်းလေ့လာခြင်း

ဆွေးနွေးရန်မေးခွန်းများ

- သင်္ကိုယ့်များတွင်မည်သည့်အရာများတွေဖြင့်ပါသလဲ။
- ဤလက္ခဏာများကိုသင့်မိသားစုနှင့်အသိင်းအထိင်းတွင်ဖြင့်တွေ့ဖူးပါသလား။

အမိကအချက်များ




- ဤလူများတွင်တုပ်ကျေးရောဂါ(သို့)“တုပ်ကျေး”သည်သူတို့၏အသိင်းအထိင်းအတွင်းဆိုးဝါးသောကပ်ရောဂါအသွင်နှင့်ဖြန့်နှုံးမှုအကြောင်းကူးပေါ်ခြင်းဖြင့်ပါသည်။
- သာမာန်တုပ်ကျေး၏ရောဂါလက္ခဏာများမှာချောင်းဆိုးခြင်း၊နာချော်ခြင်း၊နာဖော်ခြင်း၊မောပန်းနှင့်နာယ်ခွဲ့ကိုယ်ခွဲ့ကိုကိုယ်ခွဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ဆိုးရွားသည့်တုပ်ကျေးရောဂါဖြစ်ပွဲးစဉ်တွင်ငါးရောဂါလက္ခဏာများထက်ပိုမိုဖြင့်ထန်ဆိုးရွားနိုင်သည်။
- တုပ်ကျေးကပ်ရောဂါအသွင်နှင့်ဖြစ်ပွဲးစဉ်တွင်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ဖူးနာမှုကိုဖြစ်ဖြော်ပါသေဆုံးစေနိုင်ပါသည်။
- တုပ်ကျေးဖြစ်ပွဲးမှုသည်အသက်ကြီးသူများကိုယ်ဝန်ဆောင်အပျိုးသမီးများနှင့်(၅)နှစ်အောက်ကလေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုးသော်ထိုသူများ၏ကိုယ်ခံအားသည်သာမာန်လူထက်ပို့ဗျားလျော့နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- တုပ်ကျေးရောဂါသည်ရောဂါပို့ရှိသူနှင့်နှီးကပ်စွာနေသောအချိန်တိုင်း၊အထူးသဖြင့်ထိုသူတို့စကားပြောခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊နာချော်ခြင်းနှင့်တဲ့တဲ့တွေးတွေးခြင်းတို့မှတာဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
- တုပ်ကျေးရောဂါသည်ဖူးနာနေသည့်သူကိုင်တွယ်ခြားသောပစ္စည်းများကိုထိုကိုယ်တုပ်ကျေးလက်နှင့်မိမိ၏မျက်စီးနှင့်ပါးစပ်ကိုကိုယ်တွယ်ခြင်းမှတာဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်းများ

- ကမ္ဘာအနုံဖြစ်ပွဲးသောကူးစက်ကပ်တုပ်ကျေးရောဂါသည်သာမာန်ရာသီတုပ်ကျေးရောဂါထက်အဘယ်ကြောင့်ပို့ဗျားလျော့နည်းခြင်းဖြင့်ပါသနည်း။

ကမ္ဘာအနုံဖြစ်ပွဲးသောကူးစက်ကပ်တုပ်ကျေး
ရောဂါသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ဖူးနာမှုကို
ဖြစ်ဖြော်ပါသေဆုံးစေနိုင်ပါသည်။





2

မိမိလက်ကိုဆေးပါ

ခွေးနှေးရန်မေးခွန်းပျား

- သင်ဉှုံးများတွင်မည်သည့်အရာများတွေမြင်ပါသလနည်း။
သင်မည်သည့်အချိန်များတွင်လက်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ပါသနည်း။
သင်၏လက်ကိုမည်ကဲသို့ဆေးကြောပါသနည်း။

അമിനാവുന്നവാ:

- လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ဆေးကြောခြင်းသည်သာမှန်ရာသီတုပ်ကျွေးနှင့်ကမ္ဘာအနဲ့ပြန်နှုန်း
သောတုပ်ကျွေးကပ်ရောဂါးမွားများကိုဖယ်ရှုင်းသေဖော်သည်။

လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးဆေးကြောသန့်စင်ရပါသည်။

သင်ဆပ်ပြာကိုအသုံးမပြုပါကရောဂါးမွားများသေမည်မဟုတ်ပါ။


သန့်လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးဆေးကြောရမည့်အမိကအချိန်များမှာ။ .

 - အစားအသောက်မပြင်ဆင်ခင်နှင့်ပြင်ဆင်ပြီးချိန်
 - အစာမစားခင်နှင့်စားပြီးအချိန်
 - တုပ်ကျွေးရောဂါဖြစ်နေသောလူနာကိုမပြုစေည်နှင့်ပြုစာပြီးချိန်
 - လက်နှင့်အပ်၍နှုန်းသော်လျော့ချော်းဆုံးပြီးချိန်နာချီးညှစ်ပြီးချိန်
 - အီမ်သာမတက်ခင်နှင့်တက်ပြီးချိန်
 - ဝိုးသွားထားသောကလေးအင်ထပ်(သောင်းဘီ)လဲပြီးချိန်

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်းများ

- လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးဆေးကြာခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြပါ။
ဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြီးလက်ဆေးကြာရမည့်အမိကအချိန်များတွင်တွေ့ရနိုင်မည့်အခက်
အခဲများဖော်ပြပါ။
တွေ့နိုင်သည့်အခက်အခဲများဖော်ရှင်းနည်းအချို့ကိုဖော်ပြပါ။
လက်ဆေးရန်အခြားအရေးကြီးသည်အချိန်များဖော်ပြပါ။

လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးအစိကအချိန်များတွင်ဆေးကြောပါ။



3

သင်ချောင်းဆိုးချိန်နှင့်နှာချေချိန်တွင်
ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုကာထားပါ။

အေားမြန်မားခွန်းများ

- သင်္ကြံ့များတွင်မည်သည့်အရာများကိုတွေ့ဖြင့်နှိမ်ပါသလဲ။
- သင်၏မီသားစုရပ်ကော်အတွင်းမြို့ချောင်းဆိုးချိန်နှင့်နှာချေချိန်များတွင်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်အား(အုပ်ပြီးဆိုး/ချော်ပြုး)သည်တွေ့နေကျုလုပ်နေကျုအပြုအမူမျိုးဟုတ်ပါသလား။
- သင်ချောင်းဆိုးနှာချေသည့်အခါဝါးစပ်နှာခေါင်းကိုအုပ်ထားပါသလား။

အခိုကအချက်များ

- ချောင်းဆိုးနှာချေသည့်အခါရောဂါးမွားများသည်လေထဲသို့ပြန်နှံသွားသည်။
- လူသူကြားတံတွေးထွေးပြင်းသည်ရောဂါးမွားပြန်နှံသေသည့်အတွက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- သင့်ပါးစပ်နှာခေါင်းကိုစဉ်။(သို့)လက်ကိုင်ပါပြင်အုပ်ပြင်းဖြင့်တုပ်ကွေးရောဂါးပြန်နှံမှုအားကာကွယ်ပါ။
- သင့်မြှို့စဉ်။(သို့)လက်ကိုင်ပါမရှိပါကတံ့ဒေါင်ဆစ်ကွေးကိုအသုံးပြု၍သင်ချောင်းဆိုးချိန်နှင့်နှာချေချိန်တွင်အုပ်ကာထားပါ။
- တုပ်ကွေးရောဂါးမွားမပြန်နှံရန်
 - အသုံးပြု့သောနှာရည်တံတွေးပေနေသောစဉ်များကိုအမိုက်ပုံးတွင်ထည့်ပါ။
 - ချောင်းဆိုးနှာချော်စဉ်အသုံးပြုသောသင်၏လက်ကိုင်ပါကိုဆင်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြု့နေ့စဉ်လျှော်ဖွံ့ဖြိုးတို့ပါ။
 - သင်၏လက်ကိုနှာချော်ချောင်းဆိုးပြု့တိုင်းဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြု့ဆေးပါ

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်းများ

- ချောင်းဆိုးနှာချေချိန်တွင်သင့်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်အုပ်ကာထားခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုဖော်ပြပါ။
- ချောင်းဆိုးနှာချေချိန်တွင်သင့်နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်အားမအုပ်ကာဖြစ်အောင်ဖြစ်စေနိုင်မည့်အခက်အခဲများကိုဖော်ပြပါ။
- အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းအချို့ကိုဖော်ပြပါ။

- သင့်မြှို့စဉ်။(သို့)လက်ကိုင်ပါမရှိပါကတံ့ဒေါင်ဆစ်ကွေးကိုအသုံးပြုပါ။





4

ဖျားနာနေလျှင်အိမ်မှာနေပါ။

ခွေးနွေးရန်မေးခွန်းများ

- သင်္ကုပ္ပါယားတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေဖြင်ပါသလဲ။
 - သင့်ရပ်ကွက်ထဲတွင်တုပ်ကျေးရောဂါဖြန့်နှုဖြစ်ပွားလျှင်သင်မည်တဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည့်နည်း။


အစိကအချက်များ

- တုပ်ကျေးရောဂါဖြစ်နေသူနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် တုပ်ကျေးရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသည်။
 - တုပ်ကျေးရောဂါသည် လူသူစူတ်သည် နေရာ..ဥပမာ-ဈေး၊ ကျောင်း 10 တွဲဖြေကိုးကွယ်သည့် နေရာနှင့် ပွဲလမ်းသဘင်လုပ်သောနေရာတွင် လွယ်ကူစွာပြန်နှုန်းကူးစက်နိုင်ပါသည်။
 - ကျိုးမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ပြည်သူလူထုကို မည်သည့် အချိန်မြို့
 - အီမှိတ်ငွေနေပြီး အလုပ်နှင့် ကျောင်းမားသွားရန်
 - လူအများစုဝေးရာအရိပိုင်ရောင်ကြောင်းရန်
 - အစားအသောက်နှင့် အရေးပေါ်ပစ္စည်းစွဲဆောင်းရန်
 - လူအများစုဝေးရာအရိပိုင် ပြန်သွားနိုင်မည့် အချိန်များကို ဖြောပါမည်။

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်း

- တုပ်ကွေးရောဂါကူးတက်ဖြန့်မှုကပ်ရောဂါဖြစ်နေသောအချိန်တွင်အိမ်တွင်းည့်နေခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုဖော်ပြပါ။
 - တုပ်ကွေးရောဂါကူးတက်ဖြန့်မှုကပ်ရောဂါဖြစ်နေသောအချိန်၌အိမ်တွင်းမနေနိုင်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကိုဖော်ပြပါ။
 - အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ရောင်းနည်းအချို့၏ကိုဖော်ပြပါ။

၃၂ ပေါ်ကျေးရောက်ပြန်၊ ဗုံးစည်လူများစွဲ၊ ရောအရပ်ကိုရောင်ကြည့်ပါ။
သင်တပ်ကျေးကြောင်နာမကျော်နှင့်ဖြစ်လျင်လူများစွဲ၊ ရောအရပ်ကိုရောင်ကြည့်ပါ။



5

မိသားစုဝင်တစ်ညီးတည်းကိုသာလူနာစောင့်ရှောက် ပြုစုမည့် သူအဖြစ်တာဝန်ပေးပါ။

ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်း

- သင်္ကာဗို့များတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ပါသလဲ။
- သင့်မိသားစု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွင်းမှာတုပ်ကွေးမိများနာသူကိုပြုစုရန်လူတစ်ညီးသာထားလေ့ရှိပါသလား။

အခိုကအချက်များ

- များနာသူကိုအိမ်မြို့သာပြုစုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆိုးစွားသည့်တုပ်ကွေးကပ်ရောကါအသွင်ပြန်မွားချိန်တွင်စခန်းတွင်းရှိသေးရှိများ၌လူနာအားလုံးကိုအတွင်းလူနာအဖြစ်လက်ခံကုသရန်မတတ်နိုင်သည့်အကြောအနေဖြစ်လာနိုင်သည်။
- မိသားစုအတွင်း များနာသူအားကြည့်ရှုရန်လူတစ်ညီးကိုသာတာဝန်ပေးခြင်းသည်အမြားမိသားစုဝင်များအားတုပ်ကွေးရောကါရိုးမကူးစက်ရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
- တုပ်ကွေးရောကါမပြန်မွားအောင်တုပ်ကွေးလူနာအနေနှင့်နှာခေါင်းပါးစင်စည်း(သို့)လက်ကိုင်ပါးနှင့်နှာခေါင်းပါးစင်ကိုကာထားသင့်ပါသည်။
- များနာသေသာသူ၏အနားသို့ချဉ်းကပ်စဉ်နှာခေါင်းပါးစင်စည်းသုံးခြင်း(သို့)လက်ကိုင်ပါးနှင့်သင့်နှာခေါင်းပါးစင်ကိုကာကွယ်ပါသည်။
- များနာသူထံလာရောက်ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်တုပ်ကွေးရောကါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
- များနာသူအတွက်သီးသန့်ရေ့ချက်ပန်းကန်းမျက်နှာသုတ်ပုဝါးနှင့်စောင်ဒီပါးစင်ယာခင်းများထားရန်နှင့်အမြားမိသားစုဝင်များရှင်းပစ္စည်းများမသို့မိရန်။
- တုပ်ကွေးရောကါ၏ဆိုးဝါးဝါးသောနောက်ဆက်တွေအကြောအနေများ(ဥပမာ-အသက် ၉၂ ခက်ခိုင်းရှင်းသတ်အောင်ခြင်း)ဖြစ်လျှင်ချက်ချင်းစခန်းဆေးရှိသူ့သာကိုသင့်သည်။

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်းများ

- မိသားစုဝင်တစ်ညီးတည်းသာလူနာကြည့်ရှုစောင့်ရှုရောက်ရန်တာဝန်ပေးခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုဖော်ပြပါ။
- များနာသူကိုတစ်ညီးတည်းသာကြည့်ရှုပြုစုခြင်း၏အက်အခဲများကိုဖော်ပြပါ။
- အမြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းအည်းအကြောင်းအခဲများကိုဖော်ပြပါ။

များနာသူထံလာရောက်ကြည့်ရှုသူအရည်အတွက်ကိုကန့်သတ်ပါ။



6

လူနာကိုသီးသန်းနေရာ၌ထားချွဲပြန်လည်နလံစာအောင်ပြဇူးခြင်း

၁၇။ အောင်မြန်မာရုပ်ပိုင်

- သင်္ကာပို့များတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ပါသလဲ။
 - သင့်ရှုပ်ကွက်ထဲတွင်ဖူးနာသူကိုသီးသန့်နေရာ၌ပြုစွာစောင့်ရောက်လေ့ရှိပါသလား။

အမိန့်အချက်များ

- တုပ်ကျွေးကြော့နှစ်မျက်နှားဖြစ်သည်မိသားစုံဝင်တိုင်းကိုရောဂါလက္ခဏာစပ်ချိန်မှတုး
ဝပေါက်ကင်းသည်အထိအိမ်ထိုးသားရန်နှင့်ရောဂါလိုပို့ဆုံးလာပါကစခန်းရှိတွင်
ကုသူမှုစ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ရောဂါအလွန်ဆုံးဆွဲလာလျှင် အသက်ရှုရခက်ခြင်းနှင့်
ရင်ဘတ်အောင့်၊ နာကျင်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။

သင်တုပ်ကျွေးရောဂါဖြစ်လျှင်အခြားမိသားစုံဝင်များနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအခြားသူများ
အားအနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆုံးမပြုသင့်ပါ။

ဖျေားနာသူကိုကြည့်လျှော့ရန်သီးသန့်နေရာပြင်ဆင်ပါ။

မိသားစုံဝင်တစ်ဦးတည်းသာများနာသူကိုပြုစုနောင့်ရောက်ပါ။

ဖျေားနာသူ၏အသုံးအဆောင်များနှင့်ခွက်များကိုအသုံးပြုပြီးလျှင်ဆေးကြာပါ။

ဖျေားနာသူကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်အထိအမိတ်တွင်းသီးသန့်နေရာမှထားပါ။

သင်တုပ်ကျွေးဖြစ်နေပါကပါးစုံနှင့်နာခေါင်းကိုလူသူကြားမြှုသွားစဉ်လက်ကိုင်ပါ(သို့)
နာခေါင်းပါးစာပ်ထုတ်ဖွံ့ဖြို့အပ်ထုတ်ပါ။

အကျဉ်းချုပ်မေးခွန်းမှာ

တုပ်ကျေးကြောင့်ဖျားနာသူအတွက်သီးသန်းနေရာတစ်ခုပါ။

